

weber
SAINT-GOBAIN

megaflex
SAINT-GOBAIN



Catálogo

de productos
en presentación
chica.


SAINT-GOBAIN



Juntos,
construimos historia

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina

   /SGWeberARG



Índice de productos.



Colocación Cerámica.	05
Fachadas.	11
Albañilería.	16
Selladores, Espumas & Anclajes.	20
Impermeabilización.	25

Hay recuerdos únicos
que perduran toda la vida

we
care



Pegamentos y pastinas weber.
La familia más completa de Argentina.

weberserviplus



0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina
  /SGWeberARG

Colocación Cerámica.



**weber impermeable con
ceresita**

Protección hidrófuga superior.

- Pegamento impermeable.
- Cerámicos hasta 60x60cm.
- Ideal baños y cocinas.

Presentación.

5 y 10 kg.



weber veneciano

Colocación y rejuntado.

- Indicado para colocación y tomado de juntas.
- Realza el color de piezas traslúcidas.
- Uso decorativo e inmersión.

Presentación.

5 kg.



weber pasta

Listo para usar. Ideal placa de yeso.

- Listo para usar.
- Ideal para construcción en seco.
- Colocación de cerámicas y porcelanatos.

Presentación.

7 kg.





weber glass

Mezcla para colocar y tomar junta de ladrillos de vidrio.

- Impermeable.
- Súper adherencia.
- No amarillea.

Presentación.

5 kg.

weber classic

Pastina de acabado fino.

- Terminación fina.
- Colores duraderos.
- Para pisos y paredes.

Presentación.

2 y 5 kg.



weber prestige

Pastina de altas prestaciones.

- Colores duraderos.
- Apto pisos calefaccionados.
- Doble consistencia, piso y pared.

Presentación.

2 y 5 kg.



weber pastina lista

Pastina acrílica mono componente lista para usar.

- Color duradero y homogéneo.
- Resistente a las manchas.
- Apto renovación de pastina.

Presentación.

1 kg.



weber epoxi plus

Pastina epoxídica bicomponente.

- Máxima impermeabilidad, no absorbe manchas.
- Colores duraderos.
- Gran resistencia mecánica y química, de uso industrial y doméstico.

Presentación.

3 kg.



weber limpiador cerámicos

Líquido limpiador para cerámicas.

- Elimina restos de obra.
- Limpia eflorescencias.

Presentación.

1 lts.

weber protector cerámicos

Protector líquido de juntas y cerámicas.

- Fácil de aplicar.
- Protección duradera.
- Antihongo.

Presentación.

1 lts.



Tu espacio vive,
tu interior late

¡Weber te acompaña desde el inicio hasta el final de la obra!

We
care



weberpint

Nueva línea de pinturas y preparación de superficies

Ahora podés llenar de vida cada espacio de tu hogar.

Conocelos, te van a cambiar la forma en la que habitás tu casa.

weberserviplus

0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina
  /SGWeberARG

Fachadas.



weberpint látex interior mate

Látex acrílico mate de uso interior de color blanco.

- Alto rendimiento.
- Gran poder cubritivo.
- Óptima lavabilidad.

Presentación.

1, 4 y 10 lts.



weberpint látex exterior-interior

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de color blanco.

- Óptimo cubritivo.
- Excelente terminación.
- Resistente a la intemperie.

Presentación.

4 y 10 lts.



weberpint látex color exterior-interior

Látex acrílico mate de uso exterior - interior de colores.

- Color vibrante listo para usar.
- Gran poder cubritivo.
- Excelente terminación mate.

Presentación.

1 y 4 lts.





tacurú enduido plástico interior

Reparador de imperfecciones e irregularidades de las superficies.

- Excelente poder de relleno.
- Súper lijable.
- Fácil de aplicar.

Presentación.

1, 4 y 10 lts.

tacurú fijador sellador al agua

Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior.

- Optimiza el rendimiento de la pintura.
- Consolida y regulariza la absorción.
- Mejora la adherencia.

Presentación.

1, 4 y 10 lts.



weber hormivisto

Reparador estético de hormigón visto.

- Terminación H° visto.
- Capa fina.
- Interior - exterior.

Presentación.

8 kg.



weber silistón S

Impermeabilizante incoloro para frentes.

- Protector siliconado hidrorrepelente para fachadas.
- Permite la respiración de superficies porosas.
- Conserva la textura.

Presentación.

4 y 10 lts.



weberdry frentes PU

Impermeabilizante poliuretánico para frentes y muros.

- Impermeable.
- Entonable.
- Listo para usar.

Presentación.

10 kg.





¡Contruyendo tus paredes hasta 3 veces más rápido!



weber listo

Mezcla de asiento lista para usar,
para levantar paredes con todo tipo de ladrillos

- ✓ Triplica la productividad y logra una obra limpia y segura
- ✓ 3 kg de **weber listo** reemplazan 60 kg de mortero tradicional
- ✓ No necesita herramientas
- ✓ Reduce considerablemente los acopios en obra

weberserviplus


0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

 /WeberArgentina
  /SGWeberARG

Albañilería.





weber listo

Mezcla de asiento lista para usar. Para todo tipo de ladrillos, excepto portantes.

- Para todo tipo de ladrillos.
- Listo para usar.
- Mayor productividad.

Presentación.

3 kg.

weber multiuso

Mortero para asentar ladrillos cerámicos, reparar carpetas y revoques.

- Mortero de usos múltiples.
- Reparador de carpetas y revoques.
- Ideal como mezcla de asiento.

Presentación.

10 kg.



weber mix I

Revoque interior 2 en 1 (grosso y fino) Aplicación manual.

- Revoque interior fino y grosso.
- Más metros en menos tiempo.
- Excelente terminación.

Presentación.

5 kg.



weber mix E

Revoque exterior 3 en 1 (ceresita, grueso y fino). Aplicación manual.

- Revoque exterior fino y grueso con cerecita.
- Más metros en menos tiempo.

Presentación.

5 kg.



tacurú

Aditivo vinílico multiuso.

- Regulador de evaporación de agua.
- Aglomerante/plastificante.
- Consolidador de superficies.

Presentación.

1, 4 y 10 lts.



weber acelerante CC

Aditivo líquido con cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante.

- Ideal para épocas invernales.
- Contiene cloruro.
- Reduce los tiempos de obra.

Presentación.

1 y 5 lts.



weber anticongelante SC

Aditivo líquido sin cloruro ideal como acelerante de fragüe y anticongelante.

- Ideal para épocas invernales.
- Sin cloruro.
- Reduce los tiempos de obra.

Presentación.

6 kg.



Selladores, Espumas y Anclajes.



weber rapid

Mortero rápido para anclajes y reparaciones.

- Resistencia inmediata de agarre.
- No fisura ni contrae.
- Anclajes de gran durabilidad.

Presentación.

2 y 10 kg.



weber silicona C

Sellador de silicona neutra con fungicida.

- Ideal para sellado de carpinterías.
- Para materiales porosos y no porosos.
- No contrae ni agrieta.

Presentación.

300 ml.



weber silicona S

Sellador de curado acético con fungicida.

- Ideal para baños y cocinas.
- Excelente adherencia.
- Gran elasticidad.

Presentación.

300 ml.



weber acrylfix

Sellador acrílico ideal para grietas y fisuras en paredes.

- Para interior y exterior.
- Pintable y lijable.
- Gran adherencia.

Presentación.

425 gr.

weber flex PU

Sellador poliuretánico ideal para juntas de dilatación.

- Máxima elasticidad.
- Pintable.
- Excelente adherencia.

Presentación.

300 y 600 ml.



weber espuma PU

Espuma expansiva de poliuretano.

- Permite aplicación en multiposición.
- Con válvula de reutilización.
- Incluye guantes para aplicar.

Presentación.

300, 500 y 750 ml.



weber anclaje químico

Resina bicomponente de poliéster sin estireno para anclajes, fijaciones y empotramientos.

- Rápida habilitación.
- Anclajes de altas prestaciones.
- Ladrillo y hormigón.

Presentación.

300 ml.





Que tu hogar no haga agua
protegelo con weberdry



weberdry



La línea más completa
en impermeabilizantes

weberserviplus



0800-800weber(93237)

+54 9 11 3883 2362

www.ar.weber

[/WeberArgentina](#)
[/SGWeberARG](#)

Impermeabilización.





ceresita

Aditivo hidrófugo en pasta.

- Hidrófugo número 1 del mercado.
- Para aislaciones verticales y horizontales.
- Gran vida útil.

Presentación.

1, 4 y 10 kg.

ceresita C50

Aditivo hidrófugo en pasta concentrado.

- Rinde 5 veces más.
- Para aislaciones verticales y horizontales.
- Gran vida útil.

Presentación.

1, 4 y 10 kg.



weber imperstop

Mortero obturador de vías de agua.

- Fragüe ultrarrápido.
- Soporta presiones positivas y negativas.
- Gran adherencia y resistencia.

Presentación.

5 kg.



weberdry techos L

Membrana líquida para impermeabilización y mantenimiento de cubiertas.

- Antihongos y antialgas.
- Impermeabilizante.
- Lista para usar.

Presentación.

4 y 10 kg.



weberdry techos F

Membrana líquida fibrada para impermeabilizar cubiertas transitables.

- Impermeabilizante.
- Resistente a los rayos UV.
- Lista para usar.

Presentación.

4 y 10 kg.



weberdry techos PU

Membrana líquida poliuretánica ideal para cubiertas muy deterioradas.

- Antihongos y antialgas.
- Impermeabilización superior.
- Lista para usar.

Presentación.

4 y 10 kg.



megaflex



Cuando resolvés la impermeabilización vos mismo
la satisfacción de disfrutarlo en familia es doble



megafácil

Tu mejor socio contra la lluvia y la humedad.

0800-800-93237



+54 9 11 3883 2362 consultas técnicas por whatsapp

www.arweber/soluciones_megaflex

SAINT-GOBAIN

Productos Megaflex.





megaflex techos

Membrana líquida reforzada con fibra para impermeabilización de cubiertas transitables.

- Gran resistencia.
- Excelente terminación.
- Lista para usar.

Presentación.

1, 4 y 10 kg.

mega fácil

Membrana asfáltica autoadhesiva, ideal para pequeñas reparaciones.

- Ideal para puntos críticos.
- De fácil aplicación.
- Sin mantenimiento.

Presentación.

10, 15 y 25 cm de ancho x 10 y 25 mts de largo.



power stick

Membrana asfáltica autoadhesiva para impermeabilizaciones y reparaciones de terrazas no transitables.

- De muy fácil aplicación.
- Sin necesidad de mantenimiento.
- Con protección de aluminio color.

Presentación.

10, 15 y 25 cm de ancho x 10 y 25 mts de largo.



pintura asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente.

- Gran adherencia.
- Secado ultrarrápido.
- Ideal para tratamiento anticorrosivo.

Presentación.

1 y 4 lts.



emulsión asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base acuosa.

- Gran rendimiento.
- Para pisos y paredes.
- Ideal sobre EPS y Poliuretano.

Presentación.

4 kg.



pintura aluminizada

Pintura asfáltica aluminizada.

- Mayor durabilidad del sistema.
- Excelente terminación.
- Fácil de aplicar.

Presentación.

1 y 4 lts.

pintura NO CRACK color

Pintura para terminación de sistema NO CRACK color.

- Excelente terminación.
- Fácil de aplicar.
- Lista para usar.

Presentación.

4 kg.



stopkal

Aditivo plastificante para reemplazo de cal en mezclas cementicias.

- Mejor adherencia de la mezcla.
- Menor riesgo de fisuras.
- Alarga la vida de la mezcla.

Presentación.


1 lts.



Centros de distribución y centros de logística



serviplus | 0800-800weber(93237)



Planta Tortuguitas (Buenos aires)

Estados Unidos 495; e/Volta y Sullivan.
B1667JH | Tortuguitas | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-5173-4100



Planta Bosques (Buenos Aires)

Ruta Provincial 36; km 30,5.
B1889CXP | Bosques | Florencio Varela | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-5173-4300



Planta Burzaco (Buenos Aires)

Luis María Drago 1760.
B1852LGX | Burzaco | Prov. de Buenos Aires.
Tel: 011-4002-5000



Planta Rosario

Ruta Nacional 9; km 279.
S2126 | Alvear, Rosario | Prov. de Santa Fe.
Tel: 0341-317-8044 / 45 / 46



Planta Córdoba

Parque Industrial Ferreyra.
Lote 16 | e/ Juan R. Estomba y Camino al Carmelo
X5925XAD | Córdoba | Prov. de Córdoba.
Tel: 011-5173-4700 / 0351-526-0700



Planta Tucumán

Av. Circunvalación, Ruta Nacional 9; km 1294.
T4000HPP | San Miguel de Tucumán | Prov. de Tucumán.
Tel: 011-5173-4600 | 0381 453-0100



weberserviplus

0800-800 weber (93237)

📞 **Consulta técnica:**
+54 9 11 3883 2362

🌐 www.ar.weber

▶️ /WeberArgentina

📌 /SGWeberARG

📘 /SGWeberARG

📷 /SGWeberARG


SAINT-GOBAIN